



AQUAVITA

PREMAZI ZA ZAŠTITU DRVA

AQUAVITA





DRVO JE PRIRODAN,
PLEMENIT I DRAGOCJEN
MATERIJAL S KOJIM
TREBA BRIŽNO
POSTUPATI. IZLOŽENO
ATMOSFERSKIM
UTJECAJIMA SKLONO
JE PROPADANJU,
NO PRIMJENOM
**ODGOVARAJUĆE
ZAŠTITE**, POSTOJANOST
I LJEPOTA DRVA MOGU
SE OČUVATI, A TRAJNOST
ZNATNO PRODULJITI.

AQUAVITA PREMAZI ZA ZAŠTITU DRVA



Kvalitetno drvo, pravilna konstrukcija drvenog elementa te optimalno odabran premazni sustav ključni su uvjeti za postizanje efikasne zaštite drva. Redovitim održavanjem i njegovanjem drvenih površina postižemo da prozori, vrata i ostali elementi na kući i oko kuće deset i više godina mogu ostati savršeni.

Poduzeća **Grupe HELIOS** imaju bogata iskustva na području razvoja, proizvodnje i prodaje proizvoda za zaštitu građevne stolarije i ostalih drvenih površina na kući i oko kuće.

AQUAVITA je skupina proizvoda namijenjenih profesionalnoj zaštiti drva. Svi su premazi izrađeni na vodenoj osnovi i sastavljeni od suvremenih komponenti otpornih na UV zrake i druge atmosferske utjecaje. **Premazi AQUAVITA** obogaćuju i oplemenjuju drvo, a uz to ga preventivno štite od drvnih štetočina (gljivice, insekti) i vremenskih utjecaja. U ponudi je široka paleta proizvoda koji omogućavaju zaštitu svih vrsta drva u transparentnom i pokrivnom obliku.

Premaze AQUAVITA pratimo od proizvodnje do konačnog kupca pa tako i nakon duljeg vremena možemo osigurati materijale potrebne za eventualnu doradu ili nadogradnju objekata. Kod rješavanja zahtjevnijih projekata i kompleksnih pitanja aktivno se uključuje naš razvojni tim i stručni savjetnici.

Svi **premazi AQUAVITA** odgovaraju zahtjevima suvremenih kupaca. Proizvode smo razvijali i provjeravali zajedno s profesionalnim korisnicima, a kvalitetu redovito pratimo i testiramo u domaćim i inozemnim institutima.

Aquavita zaštitni sistemi u skladu su s europskim standardima i zakonima na području zaštite i ugradnje drva, zakonom o biocidnim pripravcima Europske unije te zahtjevima i zakonodavstvom mnogih zemalja izvan EU na čijim tržištima **Grupa HELIOS** plasira svoje proizvode.



AQUAVITA

Premaze AQUAVITA možemo podijeliti u dvije skupine:


- Prva je skupina namijenjena zaštiti građevne stolarije (prozori i ulazna vrata). Premazi se mogu nanositi uranjanjem, oblijevanjem, visokotlačnim štrcanjem, ručno ili robotima.
- Druga je skupina namijenjena zaštiti ostalih drvenih površina na kući i oko kuće: zidova, streha, ograda, vrtnih kućica, dječjih igrališta i sl. Premaze možemo nanositi uranjanjem, oblijevanjem, kistom, valjkom, zračnim pištoljem, automatskim napravama ili robotima.

Svi materijali i sustavi u skladu su sa SIST EN 335-2, SIST EN 599-2, DIN 68800-2, ÖNORM B 3803 i ostalim standardima koji propisuju kvalitetu i karakteristike materijala za zaštitu drva.



PREMAZI AQUAVITA

- Dugotrajno štite drvo;
- Jednostavno se nanose;
- Nemaju miris i brzo se suše;
- Jamče zdravu radnu okolinu;
- ne opterećuju okoliš.



Liniju AQUAVITA čine sljedeći proizvodi:

- **Impregnacije** s insekticidnim i fungicidnim djelovanjem koje su raspolaganju u različitim nijansama. Proizvodi su u skladu s najnovijim direktivama EU i registrirani su u skladu s propisima. Mogu se nanositi kistom, uranjanjem ili oblijevanjem.
- **Međupremazi** za različite vrste drva i namjene. U većini slučajeva su bezbojni, sprječavaju rastapanje vodotopivih supstancija u drvu, zatvaraju pore i nude kvalitetniju zaštitu drva.
- **Temelji** za različite vrste drva i namjene. U većini slučajeva su bijele boje, sprječavaju rastapanje vodotopivih supstancija u drvu, zatvaraju pore i nude kvalitetniju zaštitu drva.
- **Debeloslojne lazure** zadržavaju prirodnu strukturu drva vidljivom i drvo štite od UV zraka, vlage i ostalih utjecaja vanjske okoline.
- **Pokrivne boje** drvo štite od štetnih utjecaja, a drvo obojeno tim bojama postane upotrebljivo i u najsuvremenijim dizajnerskim rješenjima. Raspoložive su u nijansama RAL, NCS i s posebnim efektima, npr. metalik efekti.
- **Ulja** za zaštitu unutarnjih i vanjskih površina.
- **Punilo za kutne spojeve, premazi za zaštitu čeonog drva.**
- **Mlijeko za njegu** je bezbojna emulzija namijenjena njezi i održavanju površina zaštićenih akrilnim premazima. Preporučujemo ga prije svega za njegu građevne stolarije (prozora, ulaznih vrata) koja je u cjelini zaštićena u industrijskim pogonima. Uporabu preporučujemo 1-2 puta godišnje. Nanosimo ga krpom na očišćenu površinu.



NJEGA GRAĐEVNE STOLARIJE

Trajnost premaza **sustava AQUAVITA** možete produžiti uporabom **AQUAVITA mlijeka za njegu**. Jednom do dva puta godišnje nanosite ga krpom na drvene elemente. Mlijeko za njegu tvori na površini premaza tanak i proziran zaštitni sloj.

TABELA ENOSTAVNIH SISTEMOV	GRAĐEVNA STOLARIJA	FASADE, OGRADE, BALKONI, LAMPERIJA, OPLATE
AQUAVITA Impregnant Dip&Brush	•	
AQUAVITA Impregnant Extra	•	•
AQUAVITA Intermediate coatings	•	•
AQUAVITA Primers	•	•
AQUAVITA Top Coat Spray	•	
AQUAVITA Top Coat Brush		•
AQUAVITA Email Spray	•	
AQUAVITA Email Brush		•
AQUAVITA Wood Oil		•



MONTAŽNE I DRVENE KUĆE	KROVNE KONSTRUKCIJE	VRTNA STOLARIJA	UNUTARNJE DRVENE OPLATE
•	•	•	•
•		•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•



IMPREGNACIJE



LEGENDA:



uranjanje



oblijevanje



kist



štrcanje



krpa



nijansiranje sa
BW kolorantima

AQUAVITA

Impregnant Dip & Brush

Zaštita drva od štetočina

AQUAVITA Impregnant Dip & Brush je sredstvo za impregniranje s fungicidnim djelovanjem koje drvu daje preventivnu zaštitu od plavljenja (EN 152) i truljenja (EN 113). Proizvod je u skladu sa uredbom EU528/2012 o upotrebi biocidnih sredstava.

Područje uporabe:

Upotrebljavamo ga kao temeljni premaz za zaštitu građevne stolarije i ostalih proizvoda od drva u klasama uporabe 1 do 3 (DIN EN 335) koje insekti ne ugrožavaju.

Vremenskim utjecajima opterećene drvene elemente u klasi uporabe 3 (prozori, vrata, fasadne oplata, ograde, rolete) treba nakon nanošenja AQUAVITA Impregnanta zaštititi i premazima otpornim na vremenske utjecaje.



AQUAVITA

Impregnant Extra

Zaštita drva od štetočina

AQUAVITA Impregnant Extra je sredstvo za impregniranje sa fungicidnim i insekticidnim djelovanjem koje drvu daje preventivnu zaštitu od plavljenja (EN 152), truljenja (EN 113) i insekata (EN46). Proizvod je u skladu sa uredbom EU528/2012 o upotrebi biocidnih sredstava.

Područje uporabe:

Svojim karakteristikama odgovara zahtjevima preventivne zaštite građevne stolarije i građevinskog drva koje nije u stalnom dodiru sa zemljom ili vodom. Upotrebljavamo ga kao temeljni premaz za zaštitu građevne stolarije i ostalih proizvoda od drva u klasama uporabe 1 do 3 (DIN EN 335).

Vremenskim utjecajima opterećene drvene elemente u klasi uporabe 3 (prozori, vrata, fasadne oplata, ograde, rolete) treba nakon nanošenja AQUAVITA Impregnanta Extra zaštititi i premazima otpornim na vremenske utjecaje.





AQUAVITA Top Coat Spray

Debeloslojna lazura za površinsku zaštitu građevne stolarije štrcanjem

AQUAVITA Top Coat Spray je transparentni premaz koji naglašava strukturu drva i drvo površinski štiti od vremenskih utjecaja.

Područje uporabe:

Upotrebljavamo ga kao završni premaz za zaštitu građevne stolarije (prozori, vrata, rebrenice) u vanjskim i boravišnim prostorima. Namijenjen je prije svega industrijskoj uporabi. Nanosimo ga airless ili airmix štrcanjem. Ne sadrži teške metale.



BW MIX

AQUAVITA Email Spray

Pokrivna boja za površinsku zaštitu građevne stolarije štrcanjem

AQUAVITA Email Spray je pokrivni premaz koji drvo površinski štiti od vremenskih utjecaja i pritom se struktura drva nazire pa ne stvara dojam plastičnog izgleda.

Područje uporabe:

Upotrebljavamo ga kao završni premaz za zaštitu građevne stolarije (prozori, vrata, rebrenice). Namijenjen je prije svega industrijskoj uporabi. Nanosimo ga airless ili airmix štrcanjem. Ne sadrži teške metale.



BW MIX

AQUAVITA Top Coat Brush

Debeloslojna lazura za površinsku zaštitu drva kistom

AQUAVITA Top Coat Brush je transparentni premaz koji naglašava strukturu drva i drvo površinski štiti od vremenskih utjecaja.

Područje uporabe:

Upotrebljavamo ga za površinsku zaštitu svih vrsta drva u vanjskim i unutarnjim prostorima. Priklađan je za zaštitu prozora, vrata i svih drugih drvenih elemenata izloženih vremenskim utjecajima. S obzirom na to da se brzo suši i nema mirisa vrlo je prikladan i za zaštitu drva u boravišnim prostorijama. Ne sadrži teške metale.



BW MIX



PREMAZI ZA POVRŠINSKU ZAŠTITU



AQUAVITA Email Brush

**Pokrivna boja za površinsku zaštitu
drva kistom**

AQUAVITA Email Brush je pokrivni premaz koji drvo površinski štiti od vremenskih utjecaja i pritom se struktura drva nazire pa ne stvara dojam plastičnog izgleda.

Područje uporabe:

Upotrebljavamo ga za površinsku zaštitu svih vrsta drva u vanjskim i unutarnjim prostorima. Prikladan je za zaštitu prozora, vrata i svih drugih drvenih elemenata izloženih vremenskim utjecajima. S obzirom na to da se brzo suši i nema mirisa vrlo je prikladan i za zaštitu drva u boravišnim prostorijama. Ne sadrži teške metale.



BW MIX



AQUAVITA Wood Protecting Oil

**Tankoslojna lazura za površinsku
zaštitu drva kistom**

AQUAVITA Wood Protecting Oil je transparentni premaz koji naglašava strukturu drva i drvo površinski štiti od vremenskih utjecaja. Ekološki prihvatljiva zaštita.

Područje uporabe:

Upotrebljavamo ga za površinsku zaštitu svih vrsta drva u vanjskim i unutarnjim prostorima (fasade, unutarnje oplata, vrtna stolarija,...). Prikladan je za zaštitu drvenih elemenata izloženih vremenskim utjecajima. Ne sadrži teške metale.



BW MIX



AQUAVITA Email Primer Dip

Temeljni premaz za uranjanje

AQUAVITA Email Primer Dip temeljni je premaz u zaštiti građevne stolarije. Ne sliježe se, odlično se brusi.

Područje uporabe:

Upotrebljavamo ga kao temeljni premaz za zaštitu građevne stolarije (prozori, vrata, rebrenice). Nanosimo ga obiljevanjem ili uranjanjem. Nakon nanošenja AQUAVITA Primer Dip drvene elemente treba obrusiti, zaštititi kutne spojeve te površinu zaštititi premazima otpornim na vremenske utjecaje.



AQUAVITA Email Primer Spray HS

Temeljni premaz za štrcanje

AQUAVITA Email Primer Spray HS temeljni je premaz za AQUAVITA Email pokrivnu boju za zaštitu građevne stolarije. Zapunjava pore, odlično se brusi.

Područje uporabe:

Upotrebljavamo ga kao temeljni premaz za zaštitu građevne stolarije (prozori, vrata, rebrenice) i drugih drvenih površina u boravišnim prostorijama - za drvo smreke, jele, bora. Savjetujemo vam da drvo prethodno zaštitite od truljenja AQUAVITA impregnantom.



AQUAVITA Email Primer Spray&Brush

Temeljni premaz za štrcanje i kist

AQUAVITA Email Primer Spray&Brush temeljni je premaz za AQUAVITA Email pokrivnu boju. Odlično blokira vodotopive supstancije i mikronizirane smole.

Područje uporabe:

Upotrebljavamo ga kao temeljni premaz za zaštitu građevne stolarije (prozori, vrata, rebrenice) od drva svih vrsta i kao temeljni premaz za zaštitu ostalih proizvoda od drva u boravišnim i vanjskim prostorima.





MEĐUPREMAZI



AQUAVITA Intermediate Spray H

Međupremaz za zaštitu građevne stolarije štrcanjem

AQUAVITA Intermediate Spray H bezbojni je premaz koji se nanosi na već impregnirane drvene elemente. Sprječava pojavu zabrušivanja nijanse impregnacije i odbrušivanja biocidnih sredstava s površine impregniranih elemenata i dodatno štiti frontalno drvo.

Područje uporabe:

Upotrebljavamo ga kao međusloj između AQUAVITA Impregnanta i AQUAVITA Top Coat lazure ili AQUAVITA Email pokrivne boje. Prikladan je za zaštitu svih vrsta drva, a kod zaštite ariševine i drva s velikom količinom tanina preporučujemo uporabu međupremaza AQUAVITA Intermediate spray TB.



AQUAVITA Intermediate Spray TB

Međupremaz za zaštitu građevne stolarije štrcanjem

AQUAVITA Intermediate Spray TB bezbojni premaz koji se nanosi na već impregnirane drvene elemente. Odlično blokira vodotopive supstance i mikronizirane smole.

Područje uporabe:

Upotrebljavamo ga kao međusloj između AQUAVITA Impregnanta i AQUAVITA Top Coat lazure ili AQUAVITA Email pokrivne boje. Prikladan je za zaštitu svih vrsta drva. Posebno je prikladan za zaštitu problematičnih vrsta drva koja sadrže vodene ekstrakcije drva (hrast, jasen, ariš ...).





AQUAVITA Premaz za čeono drvo

Premaz za zaščito čeonog drva

AQUAVITA premaz za čeono drvo bezbojno je vodoodbojno sredstvo koje svim oblicima čeonog drva daje dodatnu zaštitu.

Područje uporabe:

Upotrebljavamo ga za zaštitu čeonog drva na elementima (vrata, krovne konstrukcije, grede,...) koji su već impregnirani, odnosno zaštićeni međupremazom.



AQUAVITA Punilo za zaštitu V-kutnih spojeva

Punilo za zaštitu V-kutnih spojeva na građevnoj stolariji

AQUAVITA Punilo Za Zaštitu V-kutnih Spojeva je bezbojno vodoodbojno sredstvo za zaštitu V-kutnih spojeva na građevnoj stolariji.



AQUAVITA Mlijeko za njegu

Mlijeko za njegu građevne stolarije

AQUAVITA Mlijeko za njegu je bezbojno sredstvo za njegu građevne stolarije i ostalih površina premazanih akrilnim premazima.





SUSTAV MIJEŠANJA AQUAVITA

AQUAVITA oprema za miješanje (naprava za miješanje, dispensor i koloranti) na europskom su tržištu među najsuvremenijima, a za uporabu su jednostavni. Omogućavaju brzu pripremu, preciznost i ponavljanje nijansi. Kupcima je na raspolaganju širok asortiman transparentnih i pokrivnih boja prema mnogobrojnim ton kartama. Pripremamo nijanse po želji kupca.



BW MIX



Više informacija o našim proizvodima i sustavu miješanja možete dobiti kod naših predstavnika. Popis predstavnika objavljen je na web stranici www.helios-woodcoatings.com.

A photograph of a building entrance. A large, light-colored door with a grid pattern is the central focus. To the left and right are stone walls. Above the door, there are green plants. A semi-transparent green graphic is overlaid on the image, featuring a grid pattern and a diagonal cut on the right side. The text is written in white, uppercase letters on the green background.

NAŠI STRUČNJACI
SU NA
RASPOLAGANJU
ZA SAVJET.



ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Helios TBLUS, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia
T +386 1 722 40 00
E wood.coatings@helios.si
www.helios-woodcoatings.com



Visit our YouTube channel!
Helios Industrial Product Solutions

Members of



Part of

